



Kanton Zürich
Baudirektion



Betriebsdaten ARA (B4)

Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
Abteilung Gewässerschutz

Bundesamt für Umwelt (BAFU): Datenbank Gewässerschutz

ARA-Nr.: _____

Betriebsdaten der ARA: _____

Betriebsjahr: _____

Angeschlossene Einwohner (effektiv angeschlossen im Betriebsjahr) 320 _____ E
Gesamte Abwassermenge 330 _____ m³
Biologisch behandelte Abwassermenge 331 _____ m³

Klärschlammanfall (Eigenproduktion)

Frischschlammmenge total 340 _____ m³
Trockensubstanz Frischschlamm 341 _____ tTS
Stabilisierte Schlammmenge total 342 _____ m³
Trockensubstanz stabil. Schlamm 343 _____ tTS

370 _____ m³
Schlammübernahme von anderen ARA 360 _____ tTS

Schlammmentsorgung (inkl. Anteil von anderen ARA)

Landwirtschaft total 344 _____ m³
350 _____ tTS
Bitte zutreffende in flüssiger Form? 351
Form(en) ankreuzen in entwässerter Form? 352
in getrockneter Form? 361

Deponie 363 _____ m³
353 _____ tTS

Kompostabgabe aus eigener Kompostanlage 364 _____ m³
354 _____ tTS

Verbrennung in eigener Verbrennungsanlage 365 _____ m³
355 _____ tTS

Verbrennung in KVA oder Zementofen 366 _____ m³

356 _____ tTS

Abgabe zur Weiterbehandlung zu andere ARA (ARA-Nr.) 357 _____ Nr.

Abgegebene Menge an obige ARA 368 _____ m³
358 _____ tTS

Andere Schlammmentsorgung: 369 _____ m³

359 _____ tTS



Energiebilanz

Stromerzeugung durch Gasmotor	371	<input type="text"/>	kWh
Strombezug von Elektrizitätswerk	372	<input type="text"/>	kWh
Stromverkauf	373	<input type="text"/>	kWh
Stromverbrauch für Belüftungsbecken	374	<input type="text"/>	kWh
Stromverbrauch für Abwasserpumpwerke auf ARA	375	<input type="text"/>	kWh
Stromverbrauch total	376	<input type="text"/>	kWh
Faulgaserzeugung total	380	<input type="text"/>	m ³
Faulgasverbrauch Heizung	381	<input type="text"/>	m ³
Faulgasverbrauch Gasmotor	382	<input type="text"/>	m ³
Abfackelung	383	<input type="text"/>	m ³
Gasverkauf	384	<input type="text"/>	m ³
Faulgasverbrauch total	385	<input type="text"/>	m ³
Erdgasverbrauch total	386	<input type="text"/>	m ³
Heizölverbrauch total	387	<input type="text"/>	t

Bemerkungen:

Einreichen an: AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Abt. Gewässerschutz, Hardturmstrasse 105, 8005 Zürich
Fax: 043 259 91 41, E-Mail: ara@bd.zh.ch

Erstelldatum