

Musterlegende Kernzonenpläne

Symbolisierung	Legendenpunkt	Geometrietyp	Farbcode (C/M/Y/K)	Farbcode (R/G/B)	Liniendicke
C	Kernzonenperimeter	Polygon	46/80/100/28	99/37/0	1.5mm, gestrichelt Abstand 2mm/1mm
\circ	Bäume/Baumgruppen	Punkt	L 0/0/0/100 F 29/0/65/7	L 0/0/0 F 169/237/84	Durchmesser 4mm
	Ortstypische Elemente (punktuell)	Punkt	L 0/0/0/100 F 0/35/74/19	L 0/0/0 F 206/134/53	Durchmesser 4mm
	Fassadenlinie	Linie	30/100/30/0	179/0/179	1mm
	Firstrichtung	Linie	0/100/100/66	87/0/0	1mm
	Ortstypische Elemente (linear)	Linie	10/50/100/10	207/115/0	1mm
	Spezielle Festlegungen	Fläche (Schraffur)	0/0/0/100	0/0/0	Winkel 135° Breite 0.25mm
	Baubereich	Fläche	30/100/30/0	179/0/179	1mm
	Freiräume	Fläche	17/0/25/0	211/255/190	-
	Gebäude (Neubau zulässig)	Fläche	0/0/0/49	130/130/130	-
	Gebäude (Um- und Ersatzbau zulässig)	Fläche	0/100/100/0	255/0/0	-
	Platz- und Strassenräume	Fläche	0/12/56/15	217/191/95	-

Die vorliegende Musterlegende ist ein Vorschlag, um verschiedene gängige Kernzonenfestlegungen einheitlich darstellen zu können. Beispielsweise können Mantellinien oder Pflichtbaulinien je nach Ausprägung entweder als «Fassadenlinie» oder als «Baubereich» dargestellt werden. Brunnen samt Pflästerung, Hocheinfahrten und dergleichen können der Rubrik «Ortstypische Elemente» zugeordnet werden. Besondere Aussenräume, Vorplätze, Strassen- und Platzräume sowie Hofzufahrten wären der Kategorie «Platz- und Strassenräume» zuzuschlagen. Unter «Freiräume» sind unbebaute wichtige Freiräume, Gärten, Vorgartenbereich o.ä. zu verstehen.